



**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**  
**EX ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI**  
**IN VISTA DI UNA NUOVA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA**  
**DI N. 1 MEZZO 75 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA**  
**E N. 1 MEZZO 35 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA**  
**E N. 3 MEZZI 75 Q.LI RIBALTABILI CON GRU E POLIPO**

**PREMESSO**

Che ERSU SPA ha indetto una procedura aperta per la fornitura di n. 5 mezzi, suddivisa in 2 lotti come segue:

**Lotto 1:**

- n. 1 mezzo 75 q.li con sponda idraulica e
- n. 1 mezzo 35 q.li con sponda idraulica

**Lotto 2:**

- n. 3 mezzi 75 q.li ribaltabili con gru e polipo.

Che la suddetta procedura aperta è andata deserta per entrambi i lotti, pare sia per ragioni afferenti all'importo a base di gara dei lotti che ai tempi di consegna.

Che ERSU SPA, tuttavia, necessita dei mezzi suddetti per garantire l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta rifiuti.

ERSU SPA ritiene, quindi, opportuno avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per avere contezza precisa, prima di avviare una nuova procedura aperta, dei prezzi di mercato e dei tempi di consegna attualmente sostenibili per i mezzi sopra elencati e meglio descritti di seguito.

Pertanto, con la presente siamo a richiedere, in funzione del particolare andamento di mercato, quali sono, allo stato attuale, le tempistiche di consegna e i prezzi di detti mezzi.

**1- OGGETTO DELLA FORNITURA:** Fornitura di n. 5 mezzi, suddivisa in 2 lotti come segue:

- Lotto 1:
  - n. 1 mezzo 75 q.li con sponda idraulica e
  - n. 1 mezzo 35 q.li con sponda idraulica

- Lotto 2:
  - n. 3 mezzi 75 q.li ribaltabili con gru e polipo.

**LOTTO N. 1: N. 1 MEZZO 75 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA**

**CARATTERISTICHE TELAIO 75 Q.LI SPONDA**

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA TELAIO 75 Q.LI PTT	1	
COLORE BIANCO	SI	
ADESIVI COSTRUTTORI	NO	
GUIDA	SINISTRA	
<b>CAMBIO</b>	<b>ROBOTIZZATO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>MANUALE</b>	
PARAURTI IN TINTA	SI	
<b>PASSO</b>	<b>≥ 3350; &lt; 3400 MM</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>≥ 3400; &lt; 3500 MM</b>	
	<b>&lt; 3350</b>	
ALIMENTAZIONE	GASOLIO	
<b>CILINDRATA</b>	<b>≥ 5000 CM<sup>3</sup></b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 5000 CM<sup>3</sup></b>	
DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER STAZIONAMENTO OMOLOGATO	SI	
PNEUMATICI	POSTERIORI GEMELLATI	
SEDILE CONDUCENTE MOLLEGGIATO	SI	
DOTAZIONI DI SICUREZZA (ABS, AIRBAG, SISTEMI CONTROLLO STABILITA', ECC.)	SI	
ARIA CONDIZIONATA	SI	
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE E ALLA UNI EN 4413:2012	SI	
FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI	SI	
EMISSIONI DI SCARICO	EURO 6 D/E	
SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA	SI	
FRENO MOTORE ALLO SCARICO	SI	
<b>GARANZIA E ASSISTENZA</b>	<b>2 ANNI O RAGGIUNGIMENTO CHILOMETRAGGIO MASSIMO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>1 ANNO</b>	
CONSEGNA FRANCO OFFICINA ERSU DEL VEICOLO ALLESTITO	SI	

**CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 75 Q.LI**

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA ALLESTIMENTO	1	
CASSONE CON SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI E SPONDA IDRAULICA POSTERIORE	SI	
DIMENSIONI LUNGHEZZA CASSONE	min 4500 mm esterno + sponda	
DIMENSIONI LARGHEZZA CASSONE	2200 mm esterno	
SPONDE IN ALLUMINIO ALTEZZA 800 MM DIVISE IN DUE SEZIONI CON PIANTONI CENTRALI E POSTERIORI	SI	
PIANTONI SPONDE CENTRALI E POSTERIORI CON SOVRAPIANTONI TOTALMENTE ESTRAIBILI	SI	
SOVRASPONDE IN ALLUMINIO H 800 MM DIVISE IN DUE SEZIONI CON PIANTONI CENTRALI E POSTERIORI	SI	
SALVACABINA TUTTO CHIUSO IN ALLUMINIO CON RINFORZO CENTRALE	SI	
<b>PIANO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE</b>	<b>≥ 3 mm</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 3 mm</b>	
CASSETTA ATTREZZI ZINCATA	SI	
LUCI DI SAGOMA POSTERIORI	SI	
LUCI LATERALI DI POSIZIONE	SI	
<b>SPONDA CARICATRICE TIPO VERTICALE A TAMPONE, PORTATA</b>	<b>≥ 1500 kg</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 1500 Kg</b>	
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON COMANDI FISSI E COMANDO A PEDALE, LUNGHEZZA	1600 mm	
COPPIA DI FERMA ROLL SU PIATTAFORMA	SI	
LUCI INTERMITTENTI SU PIATTAFORMA CHE SI ACCENDONO A SPONDA APERTA	SI	
GANCI TENDIFUNE	SI	
N. 4 VERRICELLI	SI	
STRISCE LATERALI E POSTERIORI RIFLETTENTI	SI	

**LOTTO N. 1: N. 1 MEZZO 35 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA**

**CARATTERISTICHE TELAIO 35 Q.LI SPONDA**

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA TELAIO 35 q.li PTT	1	
COLORE BIANCO	SI	
ADESIVI COSTRUTTORI	NO	
GUIDA	SINISTRA	
<b>CAMBIO</b>	<b>ROBOTIZZATO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>MANUALE</b>	
PARAURTI IN TINTA	SI	
<b>PASSO</b>	<b>&gt; 2700 ≤ 2800MM</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&gt; 2800 MM</b>	
ALIMENTAZIONE	GASOLIO	
<b>CILINDRATA</b>	<b>≥ 2500 ≤ 3000 CM<sup>3</sup></b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 2500 CM<sup>3</sup></b>	
	<b>&gt; 3000 CM<sup>3</sup></b>	
DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER STAZIONAMENTO OMOLOGATO	SI	
PNEUMATICI	POSTERIORI GEMELLATI	
SEDILE CONDUCENTE MOLLEGGIATO	SI	
DOTAZIONI DI SICUREZZA (ABS, AIRBAG, SISTEMI CONTROLLO STABILITA', ECC.)	SI	
ARIA CONDIZIONATA	SI	
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE E ALLA UNI EN 4413:2012	SI	
EMISSIONI DI SCARICO	EURO 6 D/E	
<b>GARANZIA E ASSISTENZA</b>	<b>2 ANNI O RAGGIUNGIMENTO CHILOMETRAGGIO MASSIMO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>1 ANNO</b>	
CONSEGNA FRANCO OFFICINA ERSU DEL VEICOLO ALLESTITO	SI	

**CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 35 Q.LI**

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA ALLESTIMENTO	1	
CASSONE CON SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI E SPONDA IDRAULICA POSTERIORE	SI	
DIMENSIONI LUNGHEZZA CASSONE	esterno + sponda 3800 mm	
DIMENSIONI LARGHEZZA CASSONE	2200 mm esterno	
SPONDE IN LEGA LEGGERA ALTEZZA 600 MM IN UNICA SEZIONE	SI	
PIANTONI ANTERIORI CON SOVRAPPANTONE	SI	
PIANTONI POSTERIORI CON SOVRAPPANTONE	SI	
SOVRASPONDE IN ALLUMINIO H 600 MM APRIBILI SIA DALL'ALTO VERSO IL BASSO CHE DAL BASSO VERSO L'ALTO	SI	
SALVACABINA TUTTO CHIUSO IN ALLUMINIO CON RINFORZO CENTRALE	SI	
<b>PIANO IN LAMIERA ANTISCIVOLO</b>	<b>≥ 3 mm</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 3 mm</b>	
PARAFANGHI POSTERIORI ZINCATI CON BORDO IN GOMMA	SI	
CASSETTA ATTREZZI ZINCATI	SI	
LUCI DI SAGOMA POSTERIORI	SI	
LUCI LATERALI DI POSIZIONE	SI	
<b>SPONDA CARICATRICE TIPO VERTICALE A TAMPONE CON PORTATA</b>	<b>≥ 1000 kg</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>&lt; 1000 Kg</b>	
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON COMANDI FISSI E COMANDO A PEDALE, LUNGHEZZA	1400 mm	
COPIA DI FERMA ROLL SU PIATTAFORMA	SI	
GANCI TENDIFUNE	SI	
N. 4 VERRICELLI	SI	
LUCI INTERMITTENTI SU PIATTAFORMA CHE SI ACCENDONO A SPONDA APERTA	SI	

**LOTTO N. 2: N. 3 MEZZI 75 Q.LI RIBALTABILI CON GRU E POLIPO**

<b>CARATTERISTICHE TELAIO 75 Q.LI CON GRU</b>		
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA TELAIO 75 q.li PTT	3	
COLORE BIANCO	SI	
ADESIVI COSTRUTTORI	NO	
GUIDA	SINISTRA	
<b>CAMBIO</b>	<b>ROBOTIZZATO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>MANUALE</b>	
PARAURTI IN TINTA	SI	
<b>PASSO</b>	$\geq 3350$ ; $< 3400$ MM	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$\geq 3400$ ; $< 3500$ MM	
	$< 3350$	
ALIMENTAZIONE	GASOLIO	
<b>CILINDRATA</b>	$\geq 5000$ CM <sup>3</sup>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 5000$ CM <sup>3</sup>	
DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER STAZIONAMENTO OMOLOGATO	SI	
PNEUMATICI	POSTERIORI GEMELLATI	
SEDILE CONDUCENTE MOLLEGGIATO	SI	
DOTAZIONI DI SICUREZZA (ABS, AIRBAG, SISTEMI CONTROLLO STABILITA', ECC.)	SI	
ARIA CONDIZIONATA	SI	
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE E ALLA UNI EN 4413:2012	SI	
FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI	SI	
EMISSIONI DI SCARICO	EURO 6 D/E	
SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA	SI	
FRENO MOTORE ALLO SCARICO	SI	
<b>GARANZIA E ASSISTENZA</b>	<b>2 ANNI O RAGGIUNGIMENTO CHILOMETRAGGIO MASSIMO</b>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	<b>1 ANNO</b>	
CONSEGNA FRANCO OFFICINA ERSU DEL VEICOLO ALLESTITO	SI	

<b>CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO RIBALTABILE + GRU + POLIPO 75 Q.LI</b>		
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO
FORNITURA ALLESTIMENTO	3	
FORNITURA GRU CARICATORE CON POLIPO	SI	
<b>PORTATA DELLA GRU AL MASSIMO SBRACCIO ORIZZONTALE</b>	$\geq 300$ KG	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 300$ KG	
GRU A TRE SFILI IDRAULICI	SI	
<b>SBRACCIO MASSIMO</b>	$\geq 6,50$ E $\leq 7,00$ MT	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 6,50$ MT	
STABILIZZATORI ESTENSIBILI CON PIATTELLI SNODATI	SI	
DISTRIBUTORE GRU IDONEO ALLA MOVIMENTAZIONE DEL BRACCIO COMPRESIVO DI POLIPO E ROTORE	SI	
TUBAZIONI IN POSIZIONE PROTETTA E RACCOLTE IN CANALETTE DI PROTEZIONE	SI	
BRACCIO A RIPOSO DENTRO CASSONE DURANTE I TRASFERIMENTI CON RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI ALTEZZA DI 4 MT	SI	
BLOCCO COMANDI CON RIMANDO SUL LATO OPPOSTO	SI	
POLIPO CON ROTORE IDRAULICO CONTINUO	SI	
<b>N. CHELE POLIPO</b>	4	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$> 4$	
<b>VOLUME POLIPO</b>	$\leq 120$ DM <sup>3</sup>	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$> 120$ DM <sup>3</sup>	
VALVOLA DI BLOCCO E KIT TUBAZIONI A INNESTI RAPIDI	SI	
<b>CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON PIANO IN Fe360, SPESSORE</b>	$\geq 4$ MM	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 4$ MM	
<b>SPONDE LATERALI IN ALLUMINIO CON TELAIO RINFORZATO FISSE AL PIANALE A SEZIONE UNICA, ALTEZZA MAX</b>	$\geq 1400$ mm $\leq 1500$ MM	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 1400$ MM	
	$> 1500$ MM	
SPONDA ANTERIORE RETROCABINA SAGOMATA CON ALTEZZA INFERIORE ALLE LATERALI PER ALLOGGIAMENTO GRU A RIPOSO NEL CASSONE DOTATA DI DUE FINESTRE DI LAVORO IN RETE	1200 MM	
PORTELLONI POSTERIORI A 2 ANTE A LIBRO IN Fe360 CON CHIUSURA CENTRALE A PALO DI ALTEZZA UGUALE ALLE SPONDE LATERALI	SI	
CASSETTA ATTREZZI ZINCATA	SI	
GANCI TENDIFUNE	SI	
N. 4 VERRICELLI	SI	
LUCI DI INGOMBRO LATERALI	SI	
PANNELLI A STRISCE RETRORIFLETTENTI	SI	
DOCUMENTAZIONE CE E RILASCIO DOCUMENTAZIONE PER IMMATRICOLAZIONE INAIL	SI	
COLLAUDO MOTORIZZAZIONE	SI	
<b>PORTATA MINIMA DEL MEZZO ALLESTITO</b>	$\geq 2500$ KG	<b>LA CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI PUNTEGGIO</b>
	$< 2500$ KG	

**2- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE:** gli operatori economici potranno far pervenire il modulo di consultazione preliminare di mercato, debitamente compilato, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 03/11/2022** obbligatoriamente tramite il Portale ERSU Procurement raggiungibile all'URL <https://ersuprocurement.bravosolution.com>. Si evidenzia che il sistema non consente la trasmissione oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dei moduli. A maggior chiarezza si precisa che, qualora le operazioni di compilazione delle diverse sezioni previste (Risposta di qualifica) non si concludano entro la data e ora di chiusura della procedura, il sistema non segnalerà l'avvenuto superamento del termine di scadenza in corso di compilazione. Solo dopo che il concorrente avrà cliccato il tasto "Salva e Continua" / "Salva ed esci" per salvare la propria candidatura e successivamente poterla trasmettere, il sistema respingerà la documentazione per avvenuto superamento della data di chiusura della RDI.

Il modulo dovrà essere presentato rispondendo alla Richiesta di Informazioni RDI rfi\_32 - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 MEZZO 75 Q.LI E N. 1 MEZZO 35 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA E N. 3 MEZZI 75 Q.LI RIBALTABILI CON GRU E POLIPO, allegando il "Modulo di consultazione preliminare di mercato" all'interno della Risposta di qualifica della rfi\_32.

Il suddetto modulo è reperibile sul sito <https://ersuprocurement.bravosolution.com> nell'avviso relativo alla procedura in oggetto.

La modalità operativa di dettaglio per la registrazione al Portale, per la presentazione in formato telematico e per la richiesta di chiarimenti, è descritta nel documento: "Istruzioni operative" a cui si rimanda espressamente.

Per partecipare alla presente procedura è necessario che il concorrente sia in possesso della seguente dotazione tecnica minima:

- a) Personal Computer collegato ad Internet con le caratteristiche tecniche minime indicate nella home page del Portale sezione "Requisiti Minimi";
- b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- c) Indirizzo di Posta Elettronica NON certificata;
- d) Utenza valida per l'accesso all'area riservata sul Portale ERSU Procurement, secondo le indicazioni di cui al documento "Istruzioni operative";
- e) Firma digitale secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.

82/2005).

Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul portale <https://ersuprocurement.bravosolution.com> e sul sito aziendale di ERSU S.p.A. per 9 giorni consecutivi.

Pietrasanta, 25/10/2022

II DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, reading "Walter Bresciani Gatti". The signature is written in a cursive style with a large initial 'W'.

Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti