

Allegato B

**“Offerta Tecnica”**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 AUTOMEZZI  
SUDDIVISA IN 2 LOTTI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**

**LOTTO 1: FORNITURA DI N. 1 MEZZO 75 Q.LI CON SPONDA IDRAULICA E N. 1 MEZZO 35 Q.LI CON  
SPONDA IDRAULICA CIG 923655457C**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale non agisce in proprio ma in qualità di legale  
rappresentante dell’impresa \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. (dell’impresa) \_\_\_\_\_, telefono mobile  
\_\_\_\_\_, telefono fisso \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-  
mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, codice ditta INAIL  
\_\_\_\_\_, sede competente \_\_\_\_\_, matricola INPS  
\_\_\_\_\_, sede competente \_\_\_\_\_,

che prende parte alla presente gara, nella qualità di (barrare la casella che interessa):

- Impresa singola
- Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario già costituito fra le imprese: \_\_\_\_\_;
- Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le imprese: \_\_\_\_\_ (in questo caso il presente modello di offerta tecnica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le società facenti parte dell’associazione o del consorzio)
- Geie costituito fra le imprese \_\_\_\_\_;
- Consorzio di cui all’art. 45 rubricato *Operatori economici*, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Capogruppo di una aggregazione di reti d’ impresa di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra le imprese: \_\_\_\_\_;
- GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra le imprese \_\_\_\_\_;
- Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_;

IN RELAZIONE

- al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato di gara;
- a quanto specificato nell'Istanza di ammissione di cui all'Allegato A;

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art. 53 rubricato *Accesso agli atti e riservatezza*, c. 5, lett. «a», D.Lgs. 50/2016,

1) ai fini della tutela dei segreti tecnici sussistono:

a) i seguenti diritti esclusivi,  
 come da brevetto comunitario proprietario così identificato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d) i seguenti aspetti d' infungibilità,  
 connessi a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) ai fini della tutela dei segreti commerciali sussistono:

a) i seguenti diritti esclusivi,  
 come da brevetto comunitario proprietario così identificato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b) i seguenti aspetti d'infungibilità,  
 connessi a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**a) PROFILO AZIENDALE**

Sintetica descrizione del soggetto concorrente (di tutte le imprese in caso di Ati, RTI o rete d'impresa o GEIE o consorzio), con evidenziazione sintetica della sua storia, delle principali esperienze, delle realtà territoriali in cui ha operato negli ultimi tre anni (escluso quello in corso) e dell'anno in corso e in cui attualmente opera, con specificazione delle tipologie delle forniture espletate e di quant'altro possa consentire di avere un'adeguata identificazione delle caratteristiche aziendali (attenersi allo spazio sottostante riservato, max 1 pagina).



- b) INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTRASSEGNAANDO CON UNA X LE CARATTERISTICHE OFFERTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

<b>CARATTERISTICHE TELAIO 75 Q.LI SPONDA</b>			
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	PUNTI	NOTE
CAMBIO	ROBOTIZZATO	5	
	MANUALE	0	
PASSO	≥ 3350; < 3400 MM	5	
	≥ 3400; < 3500 MM	2	
	< 3350	0	
CILINDRATA	≥ 5000 CM <sup>3</sup>	5	
	< 5000 CM <sup>3</sup>	0	
GARANZIA E ASSISTENZA	2 ANNI O RAGGIUNGIMENTO CHILOMETRAGGIO MASSIMO	5	
	1 ANNO	0	
<b>CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 75 Q.LI</b>			
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	PUNTI	NOTE
PIANO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE	≥ 3 mm	5	
	< 3 mm	0	
SPONDA CARICATRICE TIPO VERTICALE A TAMPONE, PORTATA	≥ 1500 kg	10	
	< 1500 Kg	0	
<b>CARATTERISTICHE TELAIO 35 Q.LI SPONDA</b>			
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	PUNTI	NOTE
CAMBIO	ROBOTIZZATO	5	
	MANUALE	0	
PASSO	> 2700 ≤ 2800MM	5	
	> 2800 MM	0	
CILINDRATA	≥ 2500 ≤ 3000 CM <sup>3</sup>	5	
	< 2500 CM <sup>3</sup>	2	
	> 3000 CM <sup>3</sup>	0	
GARANZIA E ASSISTENZA	2 ANNI O RAGGIUNGIMENTO CHILOMETRAGGIO MASSIMO	5	
	1 ANNO	0	
<b>CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 35 Q.LI</b>			
CARATTERISTICHE	SPECIFICHE	PUNTI	NOTE
PIANO IN LAMIERA ANTISCIVOLO	≥ 3 mm	5	
	< 3 mm	0	
SPONDA CARICATRICE TIPO VERTICALE A TAMPONE CON PORTATA	≥ 1000 kg	10	
	< 1000 Kg	0	

- c) Conferma di tutte le caratteristiche obbligatorie, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato di gara, attraverso la sottoscrizione del presente allegato:

## CARATTERISTICHE TELAIO 75 Q.LI SPONDA

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
FORNITURA TELAIO 75 q.li PTT	1
COLORE BIANCO	SI
ADESIVI COSTRUTTORI	NO
GUIDA	SINISTRA
PARAURTI IN TINTA	SI
ALIMENTAZIONE	GASOLIO
DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER STAZIONAMENTO OMOLOGATO	SI
PNEUMATICI	POSTERIORI GEMELLATI
SEDILE CONDUCENTE MOLLEGGIATO	SI
DOTAZIONI DI SICUREZZA (ABS, AIRBAG, SISTEMI CONTROLLO STABILITA', ECC.)	SI
ARIA CONDIZIONATA	SI
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE E ALLA UNI EN 4413:2012	SI
FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI	SI
EMISSIONI DI SCARICO	EURO 6 D/E
SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA	SI
FRENO MOTORE ALLO SCARICO	SI
CONSEGNA FRANCO OFFICINA ERSU DEL VEICOLO ALLESTITO	SI

## CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 75 Q.LI

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
FORNITURA ALLESTIMENTO	1
CASSONE CON SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI E SPONDA IDRAULICA POSTERIORE	SI
DIMENSIONI LUNGHEZZA CASSONE	min 4500 mm esterno + sponda
DIMENSIONI LARGHEZZA CASSONE	2200 mm esterno
SPONDE IN ALLUMINIO ALTEZZA 800 MM DIVISE IN DUE SEZIONI CON PIANTONI CENTRALI E POSTERIORI	SI
PIANTONI SPONDE CENTRALI E POSTERIORI CON SOVRAPIANTONI TOTALMENTE ESTRAIBILI	SI
SOVRASPONDE IN ALLUMINIO H 800 MM DIVISE IN DUE SEZIONI CON PIANTONI CENTRALI E POSTERIORI	SI
SALVACABINA TUTTO CHIUSO IN ALLUMINIO CON RINFORZO CENTRALE	SI
CASSETTA ATTREZZI ZINCATA	SI
LUCI DI SAGOMA POSTERIORI	SI
LUCI LATERALI DI POSIZIONE	SI
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON COMANDI FISSI E COMANDO A PEDALE, LUNGHEZZA	1600 mm
COPPIA DI FERMA ROLL SU PIATTAFORMA	SI
LUCI INTERMITTENTI SU PIATTAFORMA CHE SI ACCENDONO A SPONDA APERTA	SI
GANCI TENDIFUNE	SI
N. 4 VERRICELLI	SI
STRISCE LATERALI E POSTERIORI RIFLETTENTI	SI

## CARATTERISTICHE TELAIO 35 Q.LI SPONDA

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
FORNITURA TELAIO 35 q.li PTT	1
COLORE BIANCO	SI
ADESIVI COSTRUTTORI	NO
GUIDA	SINISTRA
PARAURTI IN TINTA	SI
ALIMENTAZIONE	GASOLIO
DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER STAZIONAMENTO OMOLOGATO	SI
PNEUMATICI	POSTERIORI GEMELLATI
SEDILE CONDUCENTE MOLLEGGIATO	SI
DOTAZIONI DI SICUREZZA (ABS, AIRBAG, SISTEMI CONTROLLO STABILITA', ECC.)	SI
ARIA CONDIZIONATA	SI
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE E ALLA UNI EN 4413:2012	SI
EMISSIONI DI SCARICO	EURO 6 D/E
CONSEGNA FRANCO OFFICINA ERSU DEL VEICOLO ALLESTITO	SI

## CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO SPONDA 35 Q.LI

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE
FORNITURA ALLESTIMENTO	1
CASSONE CON SPONDE IN ALLUMINIO APRIBILI E SPONDA IDRAULICA POSTERIORE	SI
DIMENSIONI LUNGHEZZA CASSONE	esterno + sponda 3800 mm
DIMENSIONI LARGHEZZA CASSONE	2200 mm esterno
SPONDE IN LEGA LEGGERA ALTEZZA 600 MM IN UNICA SEZIONE	SI
PIANTONI ANTERIORI CON SOVRAPPPIANTONE	SI
PIANTONI POSTERIORI CON SOVRAPPPIANTONE	SI
SOVRASPONDE IN ALLUMINIO H 600 MM APRIBILI SIA DALL'ALTO VERSO IL BASSO CHE DAL BASSO VERSO L'ALTO	SI
SALVACABINA TUTTO CHIUSO IN ALLUMINIO CON RINFORZO CENTRALE	SI
PARAFANGHI POSTERIORI ZINCATI CON BORDO IN GOMMA	SI
CASSETTA ATTREZZI ZINCATA	SI
LUCI DI SAGOMA POSTERIORI	SI
LUCI LATERALI DI POSIZIONE	SI
PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON COMANDI FISSI E COMANDO A PEDALE, LUNGHEZZA	1400 mm
COPPIA DI FERMA ROLL SU PIATTAFORMA	SI
GANCI TENDIFUNE	SI
N. 4 VERRICELLI	SI
LUCI INTERMITTENTI SU PIATTAFORMA CHE SI ACCENDONO A SPONDA APERTA	SI

- d) Descrizione dettagliata dei mezzi oggetto della fornitura con eventuali allegati (max 10 pagine con il seguente formato: carattere 12, interlinea 1,5 o similare)

---



---



---



---



---



---



---



---

