

A tutti i partecipanti

Prot.: 4.756 P/1

Pietrasanta, 28 Settembre 2018

OGGETTO: 13/2018 CHIARIMENTI 1 - PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG 76241607DC.

Facendo seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenutaci, con la presente si rimettono i quesiti con le relative risposte.

1. I CONTENITORI DEVONO ESSERE DI UN UNICO PRODUTTORE?

No.

2. IL MARCHIO DI QUALITA' RAL E' IL MARCHIO PRIVATO RAL-GZ 951/1?

Si. Tale normativa è richiesta solo sui contenitori da 1100 lt e 660 lt in quanto su queste tipologie abbiamo, nel corso del tempo, riscontrato maggiori rotture/usure.

3. ENTRO QUANTO GARANTITE LA TRASMISSIONE DELL'ORDINE PER LA FORNITURA DEL PRIMO STEP CON CONSEGNA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018?

Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato-Schema di Accordo Quadro, per la prima tranche non verrà emesso alcun ordine ma farà fede l'aggiudicazione e dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30/11/2018.

4. QUAL'È IL QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO DI CONTENITORI PER FORMATO IN OGNI ORDINE?

Ad eccezione della prima tranches che è già definita nei quantitativi e nella tipologia di contenitori, l'Accordo Quadro, come specificato nel Bando di gara, riguarda la fornitura di contenitori nelle quantità in cui la stazione appaltante avrà necessità in base alle esigenze manifestate dalle amministrazioni comunali gestite nel corso dell'esecuzione dell'accordo. L'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere qualora gli ordini non corrispondano per qualsivoglia motivo a quanto stimato per 24 mesi (contenitori 1100 lt – 490 pezzi; contenitori 660 lt – 490 pezzi; contenitori 360 lt – 300 pezzi; contenitori 240 lt – 400 pezzi; contenitori 120 lt – 300 pezzi).

5. CON L'INDICAZIONE "CONTENITORI CONSEGNATI MONTATI" SI INTENDONO ANCHE LE RUOTE E L'ASSALE MONTATE SUI BIDONI CARRELLATI?

I contenitori da 1100 lt e 660 lt si richiedono montati mentre i contenitori carrellati da 360 lt, 240 lt e 120 lt si richiedono preferibilmente impilati con le parti da montare all'interno del primo contenitore della pila.

6. LA SEGNALETICA RIFRANGENTE È CLASSE DI RIFRANGENZA 1 O 2?

Si rimanda alle norme di legge in merito.

7. La segnaletica rifrangente dei bidoni carrellati ha superficie 800 o 1600 CMQ?

Si rimanda alle norme di legge in merito.

8. IL PESO MINIMO TATALE AMESSO CORRISPONDE ALLA "MASSA AMMISSIBILE" DELLA NORMA UNI EN 840?

Si. Il punteggio è assegnato in funzione della maggior resistenza, a tal proposito si rimettono, in calce alla presente, le schede di punteggio per ciascuna tipologia di contenitore.

9. COME SI ASSEGNANO I PUNTEGGI DEL "PESO TOTALE AMMESSO" E DEL "LIVELLO EMISSIONE RUMORE" DELL'OFFERTA TECNICA? I VALORI PIU' BASSI PRENDONO IL PUNTEGGIO MAGGIORE?

A tal proposito si rimettono, in calce alla presente, le schede di punteggio per ciascuna tipologia di contenitore.

10. IL PUNTEGGIO MAGGIORE È ASSEGNATO AL COPERCHIO DOTATO DI MANIGLIONE UNICO O COPERCHIO DOTATO DI DUE PRESE?

A tal proposito si rimettono, in calce alla presente, le schede di punteggio per ciascuna tipologia di contenitore.

CRITERI DI VALUTAZIONE 1100 LT	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI ASSEGNATI	VALUTAZIONE
PESO TOTALE AMMESSO	5	5	oltre 509 kg
		2	tra 491 e 509 kg
		1	490 kg
LIVELLO EMISSIONE RUMORE	5	5	inferiore a 100 dB
		2	Tra 100 e 104 dB
		1	Superiore/uguale a 105 dB
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA'	2	2	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA'	2	2	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
TOTALE	14		

CRITERI DI VALUTAZIONE 660 LT	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI ASSEGNATI	VALUTAZIONE
PESO TOTALE AMMESSO	5	5	oltre 309 kg
		2	tra 291 e 309 kg
		1	290 kg
LIVELLO EMISSIONE RUMORE	5	5	inferiore a 100 dB
		2	Tra 100 e 104 dB
		1	Superiore/uguale a 105 dB
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA'	2	2	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA'	2	2	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
TOTALE	14		

CRITERI DI VALUTAZIONE 360 LT	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI ASSEGNATI	VALUTAZIONE
PESO TOTALE AMMESSO	5	5	oltre 159 kg
		3	tra 151 e 159 kg
		1	150 kg
COPERCHIO	2	2	coperchio dotato di maniglione unico
		0	coperchio dotato di due prese
LIVELLO EMISSIONE RUMORE	5	5	inferiore a 95 dB
		3	Tra 98 e 95dB
		1	Superiore/uguale a 99 dB
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
TOTALE	14		

CRITERI DI VALUTAZIONE 240 LT	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI ASSEGNATI	VALUTAZIONE
PESO TOTALE AMMESSO	5	5	oltre 119 kg
		3	tra 111 e 119 kg
		1	110 kg
COPERCHIO	2	2	coperchio dotato di maniglione unico
		0	coperchio dotato di due prese
LIVELLO EMISSIONE RUMORE	5	5	inferiore a 95 dB
		3	Tra 98 e 95dB
		1	Superiore/uguale a 99 dB
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1	Il costruttore ne è in possesso
		0	Il costruttore NON ne è in possesso
TOTALE	14		

CRITERI DI VALUTAZIONE 120 LT	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI ASSEGNATI	VALUTAZIONE
PESO TOTALE AMMESSO	5	5 3 1	oltre 70 kg tra 61 e 70 kg 60 kg
COPERCHIO	2	2 0	coperchio dotato di maniglione unico coperchio dotato di due prese
LIVELLO EMISSIONE RUMORE	5	5 3 1	inferiore a 95 dB Tra 98 e 95dB Superiore/uguale a 99 dB
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 9001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1 0	Il costruttore ne è in possesso Il costruttore NON ne è in possesso
CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE: UNI EN ISO 14001 IN CORSO DI VALIDITA'	1	1 0	Il costruttore ne è in possesso Il costruttore NON ne è in possesso
TOTALE	14		

Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL RUP



Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti