

Allegato B

**“Offerta Tecnica”**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 SPAZZATRICE ELETTRICA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - CIG 9213240E27.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale non agisce in proprio ma in qualità di legale  
rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. (dell'impresa) \_\_\_\_\_, telefono mobile  
\_\_\_\_\_, telefono fisso \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-  
mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, codice ditta INAIL  
\_\_\_\_\_, sede competente \_\_\_\_\_, matricola INPS  
\_\_\_\_\_, sede competente \_\_\_\_\_,

che prende parte alla presente gara, nella qualità di (barrare la casella che interessa):

- Impresa singola
- Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario già costituito fra le imprese: \_\_\_\_\_;
- Capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le imprese: \_\_\_\_\_ (in questo caso il presente modello di offerta tecnica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le società facenti parte dell'associazione o del consorzio)
- Geie costituito fra le imprese \_\_\_\_\_;
- Consorzio di cui all'art. 45 rubricato *Operatori economici*, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Capogruppo di una aggregazione di reti d'impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra le imprese: \_\_\_\_\_;
- GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra le imprese \_\_\_\_\_;
- Operatore economico con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea;
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_;

IN RELAZIONE

- al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato di gara;
- a quanto specificato nell'Istanza di ammissione di cui all'Allegato A;

## DICHIARA

— che, ai sensi dell'art. 53 rubricato *Accesso agli atti e riservatezza*, c. 5, lett. «a», D.Lgs. 50/2016,

1) ai fini della tutela dei segreti tecnici sussistono:

a) i seguenti diritti esclusivi,  
come da brevetto comunitario proprietario così identificato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d) i seguenti aspetti d' infungibilità,  
connessi a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2) ai fini della tutela dei segreti commerciali sussistono:

a) i seguenti diritti esclusivi,  
come da brevetto comunitario proprietario così identificato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b) i seguenti aspetti d'infungibilità,  
connessi a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### a) **PROFILO AZIENDALE**

Sintetica descrizione del soggetto concorrente (di tutte le imprese in caso di Ati, RTI o rete d'impresa o GEIE o consorzio), con evidenziazione sintetica della sua storia, delle principali esperienze, delle realtà territoriali in cui ha operato negli ultimi tre anni (escluso quello in corso) e dell'anno in corso e in cui attualmente opera, con specificazione delle tipologie dei servizi espletati e di quant'altro possa consentire di avere un'adeguata identificazione delle caratteristiche aziendali (attenersi allo spazio sottostante riservato, max 1 pagina).



**b) INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTRASSEGNAANDO CON UNA X LE CARATTERISTICHE OFFERTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.**

Sezione analizzata	Oggetto della verifica	Tipologia di visualizzazione	Caratteristiche tecniche (contrassegnare con una X)	Punti	Note
Dimensioni	Sezione	Sarà valutata la dimensione (mq) larghezza x altezza del frontale (sclusi specchi e girofari) dando preferenza alle dimensioni minori	>= 5 mq	0	
			Tra 4,99 mq e 4,3 mq	2	
			<= 4,3 mq	7	
Telaio	Materiale di costruzione	Sarà valutato il materiale di costruzione del telaio	Acciaio autoriducente (CORTEN)	10	
			Acciaio non autoriducente	2	
			Altro materiale	0	
Gruppo aspirante	Materiali di costruzione	Saranno valutati i materiali di costruzione del sistema di aspirazione (curva e condotto)	Completamente in acciaio	10	
			Presenza di componenti (curva, o condotto) in altro materiale	0	
Bocca di aspirazione	Materiale di costruzione	Saranno valutati i materiali di costruzione della bocca di aspirazione	Acciaio rivestito in materiale antiusura	7	
			Acciaio non rivestito in materiale antiusura	1	
			Altro materiale	0	
Serbatoio acqua	Materiale di costruzione	Saranno valutati i materiali con cui sono costruiti i serbatoi dell'acqua	Acciaio	8	
			Altro materiale	0	
Sospensioni	Tipologia	Saranno valutate le caratteristiche dichiarate dal costruttore con possibilità di verifica in fase di prova	Autolivellanti anteriori	8	
			Non Autolivellanti	0	
Cassone	Materiali costruttivi	Saranno valutati i materiali con cui è costruito il cassone di raccolta rifiuti	Completamente in acciaio Inox	10	
			Presenza di altro materiale	0	
	Traslazione posteriore cassone	Sarà valutata la traslazione posteriore del cassone senza valutare l'ausilio di altri sistemi (sponde etc...)	<= 10 cm	0	
			Tra 10 e 20 cm	2	
			Tra 21 e 34 cm	4	
			Tra 35 e 45 cm	7	
Oltre 45 cm	10				

**c) Conferma di tutte le caratteristiche obbligatorie della spazzatrice elettrica, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato di gara, attraverso la sottoscrizione del presente allegato:**

- Nuova di fabbrica
- Colore bianco e nessuna livrea sulla spazzatrice
- Senza adesivi costruttori
- Motore elettrico a zero emissioni con potenza max non inferiore a 100 kw
- Batterie fosfato di ferro di litio (LIFE) minimo 100 kwh/480v
- Sterzo servoassistito idraulicamente, macchina a 2 ruote sterzanti
- Freni a disco anteriore a tamburo posteriori con rigenerazione elettrica, servoassistiti
- Freni di stazionamento a leva
- Impianto di climatizzazione manuale o automatico
- Velocità di trasferimento omologata 40 km/h (macchina operatrice)
- Cabina di guida montata su supporti antivibranti, con ampia visibilità in ogni condizione di

lavoro, dotata di superficie vetrata tale da consentire a chi guida la visione della bocca di aspirazione durante lo spazzamento; omologata per due posti con guida a destra, rivestita con materiali insonorizzanti atti a garantire, oltre al rispetto delle vigenti normative, le migliori condizioni di confort per gli utilizzatori

- Autonomia 8 ore di funzionamento
- Tergicristallo e lava vetro elettrici
- Ruote posteriori gemellate
- Sospensioni anteriori autolivellanti, idropneumatiche/indipendenti senza balestre
- Sistema spazzante costituito da due spazzole controrotanti ad asse verticale, poste su struttura traslante lateralmente insieme alla bocca di aspirazione davanti alle ruote anteriori, atte a convogliare il rifiuto spazzato verso la bocca posta tra le stesse. Tale sistema dovrà, all'atto dell'apertura degli sportelli o nel caso della non presenza dell'autista a bordo, immediatamente bloccare la trazione che la rotazione delle spazzole
- Presa di alimentazione per ricarica CEE form 32A/380volt
- Dimensioni massime veicolo allestito larghezza massima 1950 mm, lunghezza massima 4650 mm
- Larghezza di spazzamento non inferiore a 2400 mm con spazzole di diametro non inferiore 900 mm
- Pannello comandi in cabina con possibilità di modulare la posizione del braccio e della mano dell'addetto all'utilizzo, onde limitare il rischio di patologia del tunnel carpale
- Impianto di ingrassaggio automatico tipo Ciaponi o similare
- Sistema di raccolta esclusivamente aspirante per depressione all'interno del cassone
- Altezza di scarico rifiuti scarico a quota non inferiore a 1550 mm e tale da consentire lo scarico dei rifiuti raccolti all'interno di un cassone scarrabile posto sul piano di campagna, senza l'utilizzo di alcun sistema ausiliario al fine di evitare sversamenti accidentali di materiale a terra
- Cassone rifiuti in materiale resistente alla corrosione preferibilmente in acciaio inox ed a tenuta stagna. Il sistema di scarico dovrà essere tassativamente dotato di paratia di espulsione per agevolare l'operazione di scarico dei rifiuti raccolti
- Comandi per lo scarico solo con conducente non a bordo, sportello lato guida aperto, freno a mano inserito. L'operazione avverrà tramite pulsantiera con cavo a spirale estensibile per il controllo della fase di scarico e di rientro del piatto con chiusura in

sicurezza del portellone (pulsante uomo presente)

- Capacità del cassone rifiuti non inferiore a 3000 litri e non superiore a 4000 litri
- Bocca di aspirazione in acciaio corten dotata di ruota e/o ruote di supporto
- Impianto abbattimento polveri ad acqua nebulizzata, composto da un serbatoio in materiale resistente alla corrosione e all'abrasione della capacità di circa 550 litri, una pompa con by pass e ugelli nebulizzatori posti sia in prossimità delle spazzole che all'interno della bocca di aspirazione
- Impianto elettrico l'illuminazione deve essere conforme alle normative del codice della strada e comprendere inoltre, sia due fari supplementari atti ad illuminare la zona di lavoro delle spazzole, posti uno su ogni lato anteriore e sia un ulteriore faretto in corrispondenza della bocca di aspirazione, due fari rotanti a luce gialla posti, uno anteriormente e uno posteriormente nella parte superiore della macchina
- Avvisatori acustici e monitor la macchina dovrà essere dotata, oltre all'avvisatore acustico, di un cicalino per la retromarcia e di telecamera posteriore con monitor a colori in cabina tali da consentire all'operatore il controllo della manovra in retromarcia;
- Portata utile maggiore o uguale a 4000 kg
- Omologazione la macchina deve possedere l'omologazione come macchina operatrice per la conduzione con patente B e dovrà essere fornita completa di immatricolazione
- Certificazioni per l'abbattimento delle PM 10 dall'aria emessa dal cassone
- Dispositivi di sicurezza in conformità alla nuova direttiva macchine e s.m.i.
- In modo non esaustivo, è richiesta la fornitura e installazione dei seguenti dispositivi: targhe, segnali e ideogrammi di attenzione e di divieto per le apparecchiature in movimento e di richiamo delle norme antinfortunistiche
- Dispositivo elettrico o elettronico atto a garantire in fase di lavoro contemporaneamente il funzionamento dei giro faro e il lampeggiamento intermittente simultaneo di tutti gli indicatori di direzione
- Cicalino di allarme atto a segnalare il veicolo in fase di retromarcia
- Valori di rumorosità, delle vibrazioni e delle interferenze elettromagnetiche: è richiesta la riduzione della rumorosità del veicolo ai livelli più bassi possibili
- L'appaltatore si obbliga ad offrire un servizio di assistenza tecnica post-vendita, mettendo a disposizione, a propria cura e spese, tecnici specificamente abilitati in grado di valutare l'entità e la natura di eventuali guasti e/o rotture della spazzatrice, di qualunque genere



---

---

---

---

---

---

Luogo e data di nascita del firmatario

Il Legale Rappresentante

---

---

(firma leggibile)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara di aver preso visione delle clausole della procedura di cui trattasi, del Disciplinare per l'affidamento del servizio, del relativo Capitolato, del regolamento di accesso agli atti amministrativi della stazione appaltante e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, compresa la formazione e l'applicazione dei piani di sicurezza sul lavoro, le misure d'applicazione, gli strumenti, i materiali e le figure professionali occorrenti che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta oggetto di presentazione e di aver giudicato ragionevoli e congrue quanto tecnicamente offerto. Dichiara inoltre di aver titolo a rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente e che la presente dichiarazione è stata sottoscritta da persona maggiorenne nella piena facoltà e capacità di agire.

Il Legale Rappresentante

---

(firma leggibile)

N.B. FIRMARE DIGITALMENTE

*(In caso di Ati, RTI o rete di imprese o Consorzio ordinario il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le società facenti parte dell'associazione o del consorzio)*