# Allegato B

## "Offerta Tecnica"

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 2 MEZZI 180 Q.LI, N. 4 MEZZI 260 Q.LI E N. 4 MEZZI 320 Q.LI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - CIG 8810538DF3.

| Il sot | toscritto  | nato a                            |                         | il,                   |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| C.F.   |  | e residente in                    |                         | Via                   |
|        |  | , il quale non agisce             | in proprio ma           | in qualità di legale  |
| rappre | esentante dell'impresa _                           |                                   |                         | con sede in           |
|        | via _  |                                   |                         |                       |
| C.F    | e P.I. (d  | lell'impresa)                     |                         | , telefono mobile     |
|        | , telefono fi                                      | sso                               | , fax                   | , e-                  |
| mail   |  | PEC                               | , codic                 | e ditta INAIL         |
|        | , sede c   | ompetente                         |                         | matricola INPS        |
|        | , sede (   | competente                        |                         |                       |
|        | rende parte alla presente gara,<br>Impresa singola |                                   |                         |                       |
|        | 22/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2           |                                   | •                       |                       |
|        | ordinario già costituito fra le                    |                                   |                         |                       |
|        | Capogruppo/mandataria/ma                           |                                   | •                       |                       |
|        | ordinario da costituirsi fra                       |                                   |                         |                       |
|        | questo caso il presente mo                         |                                   |                         | _                     |
|        | rappresentanti/procuratori di                      | •                                 |                         | •                     |
|        |  |                                   |                         |                       |
|        | Consorzio di cui all'art. 45 r 50/2016 e s.m.i.;   | rubricato <i>Operatori econom</i> | <i>ICI</i> , comma 2, 1 | ettera b) dei D.Lgs.  |
|        | Consorzio di cui all'art. 45, co                   | mma 2, lettera c) del D.Lgs.      | 50/2016 e s.m.i         | .;                    |
|        | Capogruppo di una aggregazi                        | ione di reti d' impresa di cu     | i all'art. 45, com      | nma 2, lettera f) del |
|        | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra le                     | imprese:                          |                         | ;                     |
|        | GEIE di cui all'art. 45 co                         | omma 2 lettera g) del             | D.Lgs. 50/2016          | 5 e s.m.i. tra le     |
| П      | imprese Operatore economico con se                 | de in altro Stato membro do       | ull'Unione Furor        |                       |
|        | Altro (specificare)                                |                                   | •                       | •                     |
|        | Aiti o (specificale)                               |                                   |                         | ,                     |
|        |  | IN RELAZIONE                      |                         |                       |

- al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato di gara;
- a quanto specificato nell'Istanza di ammissione di cui all'Allegato A;

#### **DICHIARA**

| _ |   | , ai se<br>2016, | ensi dell'art. 53 rubricato <i>Accesso agli atti e riservatezza</i> , c. 5, lett. «a», D.Lgs. |  |  |  |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
|   | 1)  |                  | ni della tutela dei segreti tecnici sussistono:   |  |  |  |
|   | ,   | a)               | i seguenti diritti esclusivi,   |  |  |  |
|   |   |                  | come da brevetto comunitario proprietario così identificato                                   |  |  |  |
|   |   |                  | e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla           |  |  |  |
|   |   |                  | parola)   |  |  |  |
|   |   | d)               | i seguenti aspetti d' infungibilità,<br>connessi a  |  |  |  |
|   |   |                  |   |  |  |  |
|   |   |                  | e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola)   |  |  |  |
|   | 2) ai fini della tutela dei segreti commerciali sussistono: |                  |   |  |  |  |
|   | -,  | a)               | i seguenti diritti esclusivi,   |  |  |  |
|   |   | ,                | come da brevetto comunitario proprietario così identificato                                   |  |  |  |
|   |   |                  |   |  |  |  |
|   |   |                  | e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola)   |  |  |  |
|   |   | b)               | i seguenti aspetti d'infungibilità,<br>connessi a   |  |  |  |
|   |   |                  |   |  |  |  |
|   |   |                  | e più esattamente le parti così contrassegnate (pagina, numero, dalla parola – alla parola)   |  |  |  |

## A. PROFILO AZIENDALE

Sintetica descrizione del soggetto concorrente (di tutte le imprese in caso di Ati, RTI o rete d'impresa o GEIE o consorzio), con evidenziazione sintetica della sua storia, delle principali esperienze, delle realtà territoriali in cui ha operato negli ultimi tre anni (escluso quello in corso) e dell'anno in corso e in cui attualmente opera, con specificazione delle tipologie dei servizi espletati e di quant'altro possa consentire di avere un'adeguata identificazione delle caratteristiche aziendali (attenersi allo spazio sottostante riservato, max 1 pagina).

| <br>             |
|------------------|
| <br>             |
| <br>             |
| <br>             |
| <br>             |
|                  |
|                  |
| <br>             |
|                  |
| <br>             |
| <br>             |
| <br>             |
| <br>             |
| <br><del>-</del> |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| <br>             |
|                  |
|                  |
|                  |
| <br>             |
|                  |
|                  |
|                  |
| <br>             |
|                  |
|                  |
| <br>             |
| <br>             |
| <br>             |
|                  |

# B. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTRASSEGNANDO CON UNA X LE CARATTERISTICHE OFFERTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

| N. 2 TELAI 180 Q.LI PTT  |   |       |      |
|--|---|-------|------|
| TELAIO   | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| CAMPIO AUTOMATIZZATO   | SI  | 3     |      |
| CAMBIO AUTOMATIZZATO   | NO  | 0     |      |
| PASSO >= 4300 MM < 4400 MM   | SI  | 2     |      |
| PASSU >= 4300 MM < 4400 MM   | NO  | 0     |      |
| CILINDRATA >= 6000 CC < 7200 CC  | SI  | 1     |      |
| CILINDRATA >= 6000 CC < 7200 CC  | NO  | 0     |      |
| POTENZA - COPPIA >=180 KW - >= 1100 Nm   | SI  | 1     |      |
| POTENZA - COPPIA >-100 KW - >- 1100 NIII   | NO  | 0     |      |
| SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA   | SI  | 1     |      |
| 313 LEWA DI AVVENTIVILINTO ADDANDONO CONSIA  | NO  | 0     |      |
| POTENZA SALITA ASSISTITA   | SI  | 1     |      |
| FOILINEA SACINA ASSISTINA  | NO  | 0     |      |
| COMANDO E PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA PER ALLESTITORE CON RELATIVE CONNESSIONI  | SI  | 1     |      |
| CONMINDO E FALDISFOSIZIONE PER PRESA DI FORZA PER ALLESTITORE CON RELATIVE CONNESSIONI | NO  | 0     |      |

| N. 2 ATTREZZA   | TURE 180 Q.LI                                       |       |      |
|---|---|-------|------|
| ALLESTIMENTO  | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| ATTREZZATURA CON COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE >= 16 MC + CUFFIA                | SI  | 2     |      |
| ATTREZZATURA CON COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE >= 10 MC + COFFIA                | NO  | 0     |      |
| SPESSORI TRAMOGGIA >= 6 MM  | SI  | 1     |      |
| SPESSURI TRAMUUGUTA >= 6 MIM  | NO  | 0     |      |
| SPESSORE GRUPPO DI COMPATTAZIONE, ACCIAIO PALA DI COMPATTAZIONE DEL<br>CARRELLO >= 5 MM | SI  | 1     |      |
|   | NO  | 0     |      |
| ACCIAIO ANTIUSURA PER DUREZZA BRINNEL >= 400 HB   | SI  | 1     |      |
| ACCIAIO ANTIOSONA FEN DUNEZZA BNINNEL Z- 400 HB   | NO  | 0     |      |
| SPESSORI FIANCO CASSA 4 MM  | SI  | 1     |      |
| SFESSONI FIRMCO CASSA 4 IVIIVI  | NO  | 0     |      |
| SOGLIA DI CARICO, ESCLUSA COMPATTAZIONE AUTOMATICA CON SPONDA A RIBALTA <               | SI  | 2     |      |
| 1100 MM   | NO  | 0     |      |
| SERBATIOI OLIO IDRAULICO DOTATO DI SISTEMA DI FILTRAZIONE E RUBINETTERIE DI             | SI  | 1     |      |
| SEPARAZIONE IMPIANTO  | NO  | 0     |      |
| PEDANE POSTERIORI   | SI  | 1     |      |
| PEDANE POSTERIORI   | NO  | 0     |      |

| N. 4 TELAI 260 Q.LI PTT  |   |       |      |
|--|---|-------|------|
| TELAIO   | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| CAMBIO AUTOMATIZZATO   | SI  | 3     |      |
| CAMBIO AUTOMATIZZATO   | NO  | 0     |      |
| RALLENTATORE ELETTROMAGNETICO  | SI  | 2     |      |
| MALLEN TATORE ELETTROIVIAGINETICO  | NO  | 0     |      |
| PASSO >= 4000 MM <4500 MM  | SI  | 1     |      |
| FA330 >= 4000 IVIIVI \4300 IVIIVI  | NO  | 0     |      |
| CILINDRATA >= 7000 CC  | SI  | 1     |      |
| CILINDRATA >- 7000 CC  | NO  | 0     |      |
| POTENZA - COPPIA >=240 KW - >=1100 NM  | SI  | 1     |      |
| FOI ENZA - COPPIA >-240 KW ->-1100 KW  | NO  | 0     |      |
| SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA   | SI  | 1     |      |
| DISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA   | NO  | 0     |      |
| COMANDO E PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA PER ALLESTITORE CON RELATIVE CONNESSIONI  | SI  | 1     |      |
| COMMINDO E FREDISPOSIZIONE FER FRESA DI FORZA FER ALLESTITORE CON RELATIVE COMMESSIONI | NO  | 0     |      |

| N. 4 ATTREZZAT   | TURE 260 Q.LI                                       |       |      |
|--|---|-------|------|
| ALLESTIMENTO   | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| SPESSORI TRAMOGGIA >=10 MM   | SI  | 1     |      |
| SI ESSONI TIVAIVIOUGIA >=10 IVIIVI   | NO  | 0     |      |
| SPESSORE GRUPPO DI COMPATTAZIONE, ACCIAIO PALA DI COMPATTAZIONE DEL            | SI  | 1     |      |
| CARRELLO>= 5 MM  | NO  | 0     |      |
| ACCIAIO ANTHICUDA DED DUDEZZA DRIANICI > - 400 UD                              | SI  | 1     |      |
| ACCIAIO ANTIUSURA PER DUREZZA BRINNEL >= 400 HB                                | NO  | 0     | ]    |
|  | SI  | 1     |      |
| SPESSORI FIANCO CASSA 4 MM   | NO  | 0     | ]    |
| SOGLIA DI CARICO, ESCLUSA COMPATTAZIONE AUTOMATICA, CON SPONDA A RIBALTA       | SI  | 1     |      |
| <1300 MM   | NO  | 0     | ]    |
| SEZIONE CILINDRI IDRAULICI GRUPPO DI COMPATTAZIONE DIAMETRO STELO PISTONI >=70 | SI  | 1     |      |
| мм   | NO  | 0     | ]    |
| ALFEACCIO CIUNDO DIAMETRO INTERNO. 400 MA                                      | SI  | 1     |      |
| ALESAGGIO CILINDRO DIAMETRO INTERNO >= 100 MM                                  | NO  | 0     | ]    |
| ESCULIANT DISPOSITIVA CAN DISPOSITIVA CANODISTICA DELL'ATTERTATIVA             | SI  | 2     |      |
| ESCLUSIONE DISPOSITIVI CAN-BUS PER LA DIAGNOSTICA DELL'ATTREZZATURA            | NO  | 0     |      |
| SERBATOIO OLIO IDRAULICO DOTATO DI SISTEMA DI FILTRAZIONE E RUBINETTERIE DI    | SI  | 1     |      |
| SEPARAZIONE IMPIANTO   | NO  | 0     | 1    |

| N. 3 TELAI 320 Q.LI PTT  |   |       |      |
|--|---|-------|------|
| TELAIO   | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| CAMBIO AUTOMATIZZATO   | SI  | 3     |      |
| CAMBIO AUTOMATIZZATO   | NO  | 0     |      |
| RALLENTATORE ELETTROMAGNETICO  | SI  | 2     |      |
|  | NO  | 0     |      |
| PASSO >= 5000 MM < 5500 MM   | SI  | 1     |      |
| FA330 >- 3000 IVIIVI \ 3300 IVIIVI   | NO  | 0     |      |
| CILINDRATA >= 7000 CC  | SI  | 1     |      |
| CILINDRATA >- 7000 CC  | NO  | 0     |      |
| POTENZA - COPPIA >= 260 KW - >= 1100 NM  | SI  | 1     |      |
| FOIENZA - COPPIA >- 200 NW - >- 1100 NWI   | NO  | 0     |      |
| SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA   | SI  | 1     |      |
| DISTEMA DI AVVEKTIMENTO ABBANDONO CORSIA   | NO  | 0     |      |
| COMANDO E PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA PER ALLESTITORE CON RELATIVE CONNESSIONI  | SI  | 1     |      |
| COMMINDO E FREDISPOSIZIONE FER FRESA DI FORZA FER ALLESTITORE CON RELATIVE COMMESSIONI | NO  | 0     |      |

| N. 1 TELAIO 320 Q.LI PTT  |   |       |      |
|---|---|-------|------|
| TELAIO  | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
| CAMBIO MANUALE  | SI  | 1     |      |
| CHIVING IVANUALE  | NO  | 0     |      |
| PASSO >= 5000 MM < 5100 MM  | SI  | 2     |      |
|   | NO  | 0     |      |
|   | SI  | 1     |      |
| CILINDRATA >= 12000 CC  | NO  | 0     |      |
| POTENZA - COPPIA >= 330 KW - >= 2000 NM   | SI  | 1     |      |
| PUTENZA - COPPIA >= 330 KW - >= ZUUU NIVI   | NO  | 0     |      |
| CONFIGURAZIONE TRAZIONE 8X4   | SI  | 3     |      |
| CONFIGURAZIONE IRAZIONE 8A4   | NO  | 0     |      |
| CICTEMA DI AVAVEDTIMENTO ADDANIDONO CODCIA  | SI  | 1     |      |
| SISTEMA DI AVVERTIMENTO ABBANDONO CORSIA  | NO  | 0     |      |
| COMANIDO E DEFICIONEZADE DEPONECA DI FORZA DE ALIFETITORE CON DELATIVE CONNECCIONI    | SI  | 1     |      |
| COMANDO E PREDISPOSIZIONE PER PRESA DI FORZA PER ALLESTITORE CON RELATIVE CONNESSIONI | NO  | 0     |      |

| ALLESTIMENTO   | CARATTERISTICHE TECNICHE (contrassegnare con una X) | PUNTI | NOTE |
|--|---|-------|------|
| SPESSORI TRAMOGGIA >=10 MM   | SI  | 1     |      |
| SEESSONI INAIVIOGGIA >-10 IVIIVI   | NO  | 0     |      |
| SPESSORE GRUPPO DI COMPATTAZIONE, ACCIAIO PALA DI COMPATTAZIONE DEL          | SI  | 1     |      |
| CARRELLO >= 5 MM   | NO  | 0     |      |
| ACCIAIO ANTIUSURA PER DUREZZA BRINNEL > 400 HB <= 500 HB                     | SI  | 1     |      |
| ACCIAIO ANTIOJONA FEN DUNEZZA DNINNEL 2 400 ND N- 300 ND                     | NO  | 0     |      |
| SPESSORI FIANCO CASSA 4 MM   | SI  | 1     |      |
| SFESSONI FIANCO CASSA 4 IVIIVI   | NO  | 0     |      |
| SOGLIA DI CARICO, ESCLUSA COMPATTAZIONE AUTOMATICA, CON SPONDA A RIBALTA <   | SI  | 1     |      |
| 1100 MM  | NO  | 0     |      |
| SEZIONE CILINDRI IDRAULICI GRUPPO DI COMPATTAZIONE DIAMETRO STELO PISTONI >= | SI  | 1     |      |
| 70 MM  | NO  | 0     |      |
| ALESAGGIO CILINDRO DIAMETRO INTERNO >= 100 MM                                | SI  | 1     |      |
| ALLOAGGIO CILINDNO DIAIVIETNO INTENNO >- 100 IVIIVI                          | NO  | 0     |      |
| ESCLUSIONE DISPOSITIVI CAN-BUS PER LA DIAGNOSTICA DELL'ATTREZZATURA          | SI  | 2     |      |
| esclusione dispositivi can-bus pek la diagnostica dell'attrezzatura          | NO  | 0     |      |
| SERBATOIO OLIO IDRAULICO DOTATO DI SISTEMA DI FILTRAZIONE                    | SI  | 1     |      |
| SENDATOTO OLIO IDNAULICO DOTATO DI SISTEMA DI FILIKAZIONE                    | NO  | 0     |      |

| Descrizione dettagliata della spazzatrice elettrica oggetto del servizio con eventuali allegati (max |  |  |
|--|--|--|
| 10 pagine con il seguente formato: carattere 12 interlinea 1,5 o similare)                           |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Luogo e data di nascita del firmatario  | Il Legale Rappresentante   |
|---|--|
|   | (firma leggibile)  |
| Luogo e data  |  |
| l'affidamento del servizio, del relativo Cap<br>amministrativi della stazione appaltante e di ave<br>e particolari, compresa la formazione e l'applic<br>d'applicazione, gli strumenti, i materiali e le f<br>influito sulla determinazione dell'offerta oggetto<br>congrue quanto tecnicamente offerto. Dichiara i | in qualità di, ella procedura di cui trattasi, del Disciplinare per itolato, del regolamento di accesso agli atti er preso conoscenza di tutte le circostanze generali azione dei piani di sicurezza sul lavoro, le misure figure professionali occorrenti che possono aver o di presentazione e di aver giudicato ragionevoli e noltre di aver titolo a rappresentare ed impegnare azione è stata sottoscritta da persona maggiorenne |
|   | Il Legale Rappresentante   |
|   | (firma leggibile)  |

N.B. FIRMARE DIGITALMENTE

(In caso di Ati, RTI o rete di imprese o Consorzio ordinario il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le società facenti parte dell'associazione o del consorzio)